

## 遵义市播州区人民医院 关于购置义齿加工及配套服务项目内部竞争性谈判采购的公告

### 【第二次】

#### 一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZS033

项目名称：购置义齿加工及配套服务

采购方式：内部竞争性谈判

采购限价：\

采购情况说明：

1、所有加工产品在贵州省医保招采子系统内已经挂网，且在该耗材挂网参考价的基础上以统一下浮率形式报价，采购周期为一年，最终按实结算。

2、中标单位数量：2家供应商，中标以后2家供应商的供货量服从采购单位具体安排。

3、交付日期：根据采购人要求分期分批加工并分批按时交货。

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	采购限价	产地来源
BYC-2023-ZS033	义齿加工及配套服务	1	批	\	不限

#### 一、技术参数及服务要求

序号	材料名称	单位	最高限价	服务时间	备注
1	钴铬支架(小)	件	所有定制式 产品单价不 能高于同区 域同级别三 级医院或二 级以上公立 口腔医院价 格且不高于	壹年，具体时间以双 方签订合同为准	
2	钴铬支架	件			
3	Vitalium 铸造支架	件			
4	铸瓷贴面	套			
5	充不碎胶基托	个			
6	铸造支架	个			
7	维他灵支架	个			
8	纯钛烤瓷	个			
9	纯钛金属冠	颗			
10	艺优锆氧化锆全锆冠	颗			
11	聚粒美 3D 金属冠	颗			
12	铸瓷全冠	颗			
13	铸瓷桩核	颗			
14	聚粒美 3D 烤瓷	颗			
15	威兰德氧化锆全瓷	颗			
16	无铍烤瓷	颗			



17	钴铬金属冠	颗	贵州省医保 招采子系统 对应耗材的 挂网参考价		
18	维他 3D 牙	颗			
19	进口纯钛支架	颗			
20	进口纯钛支架	颗			
21	铸瓷	颗			
22	松风塑钢牙	颗			
23	凯晶塑钢牙	颗			
24	钴铬烤瓷	颗			
25	拜耳牙	颗			
26	二代氧化锆（泽康）	颗			
27	超微生物合金烤瓷	颗			
28	纳米烤瓷	颗			
29	胶托基托	颗			
30	氧化锆全锆冠	颗			
31	隐形义齿基托(大小)	颗			
32	艺优氧化锆	颗			
33	铸瓷嵌体	颗			
34	铸瓷高嵌体	颗			
35	泽康二代氧化锆全锆冠	颗			
36	爱尔创氧化锆全瓷	颗			
37	高丝磨牙	颗			
38	3MLaVa 全瓷	颗			
39	3MLaVa 全锆冠	颗			
40	玻璃陶瓷贴面（国产）	颗			
41	玻璃陶瓷全冠、嵌体	颗			
42	义龈及模型费	颗			
43	基台研磨费	颗			
44	转移体	颗			
45	全瓷修复体	颗			
46	金属修复体	颗			
47	即刻负重	半口			
48	个性基台（金属）韩系	颗			
49	个性基台（金属）欧系	颗			
50	个性基台（氧化锆）韩系	颗			
51	个性基台（氧化锆）欧系	颗			
52	纯钛金属一体冠（韩系）	颗			
53	纯钛金属一体冠（欧系）	颗			
54	氧化锆一体冠（韩系）	颗			
55	氧化锆一体冠（欧系）	颗			
56	纯钛烤塑一体冠（韩系）	颗			
57	纯钛烤塑一体冠（欧系）	颗			
58	马龙桥架	个			



59	3D 打印金属烤瓷	颗			
60	3D 打印金属冠	颗			
61	种植导板	个			
62	种植导板孔	个			
63	数字化种植树脂模型	个			
64	种植口扫扫描杆	颗			
65	3D 打印钴铬金属支架（大）	个			
66	3D 打印钴铬金属支架（小）	个			
67	高弹支架（大）	个			
68	高弹支架（小）	个			
69	生物功能性义齿 BPS（全口）	个			
70	生物功能性义齿 BPS（半口）	个			
71	吸附性义齿（全口）	个			
72	吸附性义齿（半口）	个			
73	舒适义齿（豪华型）全口	个			
74	舒适义齿（豪华型）半口	个			
75	舒适义齿（尊享型）全口	个			
76	舒适义齿（尊享型）半口	个			
77	带病人来厂制作	次			
78	带病人来厂制作（当天戴牙）	次			
79	遵义市区上门服务	次			
80	遵义市区上门服务（当天戴牙）	次			
81	包围比格保持器（圈式保持器）	个			
82	哈利斯保持器（钢丝保持器）	个			
83	烧焊哈利斯保持器（改良钢丝保持器）	个			
84	压模保持器（透明吸塑保持器）	个			
85	兰斯鄂弓（鄂托杆）	个			
86	下颌舌面弓（固定舌弓）	个			
87	横鄂杆/TPA	个			
88	间隙保持器	个			
89	舌/鄂侧固定保持器（麻花线）	个			
90	联合增强支抗	个			
91	全焊接式圈式保持器	个			
92	隐形焊接钢线保持器	个			
93	法兰克尔 II 功能矫正器（FR2）	个			
94	法兰克尔 III 功能矫正器（FR3）	个			
95	头帽式口外牵引矫正器	个			
96	肌激动器（安达臣）	个			
97	改良式肌激动器	个			
98	平面导板	个			
99	斜面导板	个			
100	前庭盾	个			



101	推簧矫正器	个		
102	弹簧夹子矫正器	个		
103	舌习惯破除器	个		
104	颌垫矫正器	个		
105	前方牵引口内装置	个		
106	导弓式颌垫矫正器	个		
107	罗拔式矫正器	个		
108	虎牙牵引器	个		
109	双导面功能矫正器/Twin block	个		
110	Herbst/咬合前移器	个		
111	Sander  导下颌前移器	全口		
112	正位器	全口		
113	上颌快速螺旋扩弓器（支架式）	个		
114	上颌快速螺旋扩弓器（支架式）带面弓钩	个		
115	上颌快速螺旋扩弓器（支架包胶式）	个		
116	下颌快速螺旋扩弓器（支架式）	个		
117	四眼环扩弓器	个		
118	通用型螺旋扩弓器	个		
119	基托式环曲扩弓器	个		
120	舒适型环曲扩弓器（上颌）	个		
121	舒适型环曲扩弓器（下颌）	个		
122	单边局部螺旋器	个		
123	扇形螺旋扩弓器（高端）	个		
124	扇形螺旋扩弓器（普通）	个		
125	三维螺旋扩弓器（基托式）	个		
126	下颌弓型扩弓器	个		
127	钟摆矫正器	个		
128	磨牙远移矫正器（1型）	个		
129	磨牙远移矫正器（2型）	个		
130	磨牙远移矫正器（3型）	个		
131	隐形透明扩弓器	个		
132	内拉螺丝矫正器	个		
133	夜磨牙颌垫（硬胶）	个		
134	夜磨牙颌垫（软胶）	个		
135	阻龋器（Herbst 塑料杆）	个		
136	TF 阻龋器（常规）	个		
137	美白托盘（模片）	个		
138	运动护齿套	个		
139	正畸寄存模型	全口		
140	改良常规阻龋器	全口		
141	软硬合成磨牙颌垫	个		
142	IST 阻龋器	全口		

143	OPM 阻龅器	全口			
144	隐形矫正器				
145	其他				

## 二、商务要求

1. 投标供应商须对所投包内所有产品进行唯一报价，否则视为无效投标。
2. 投标报价应包括所有货物供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格。
3. 投标供应商必须保证所投产品为全新、未使用过的产品。
4. 所有定制式产品单价不能高于同级别三级医院或二级以上公立口腔医院价格，服务期内个别产品价格随政策变化随时进行调整。
5. 投标供应商需在招标现场提供本单位制作的加工项目样品。
6. 投标供应商应具有完善的销售供应和售后服务保障体系，接到供货通知后须 48 小时内送货。
7. 对中标的供应商，若在规定的时间内不能及时供货或中标供应商合同期内擅自改变中标价格的，我院有权立即终止合作并停止付款。

**★ 本项目不接受联合体投标。**

其它要求：详见《采购文件》

### 二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件；

2、供应商相应的法定代表人、负责人身份证正反两面复印件（必须提供）；委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

3. 须提供医疗器械经营备案凭证/经营许可证；

4. 须提供医疗器械产品备案凭证/注册证及相应登记附表；

5. 若产品不是本公司生产的，还须提供产品生产商/代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一）、医疗器械生产备案凭证/生产许可证（或医疗器械经营备案凭证/经营许可证）；

6. 须提供生产厂家产品销售授权书；

7. 供货单位所供产品必须全部能够满足口腔科门诊使用需求，并且提供产品须为贵州省高值医



用耗材阳光采购目录内。（如该品种产品均未挂网除外）

8. 供货单位所供产品必须有国家医保 20 位码；
9. 贵州省高值医用耗材阳光采购平台备案配送商证明信息；
10. 须提供可加工定制固定义齿、活动义齿、种植体上部结构、精密附着体、定制式矫治装置以及隐形矫正等等，可提供数字化服务，有微瓷工作室，可以提供美学精品服务，能提供新技术、新业务培训的证明材料；
11. 供应商 2021 年或 2022 年资产负债表或通过中介审计的有效财务审计报告复印件【新注册企业提供当年内】；
12. 提供供应商近 3 个月依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明材料】；
13. 提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料[新注册企业提供当年内]；
14. 其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

（二）诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

### 三、报名与采购文件获取

1、报名与采购文件获取时间：2023 年 8 月 15 日-2023 年 8 月 22 日[8:00-11:30;14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点获取本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名方式：电子邮件报名

3、报名邮箱：3266520453@qq.com

4、参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标设备名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标设备名称，另扫描以下资料作为附件同发报名邮箱：

- 1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；
- 2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；
- 3) 特殊行业注册证或许可证（复印件加盖公章）；
- 4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；

#### 四、响应文件递交须知

1、截止时间：2023年8月22日14:30时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

#### 五、开标时间和地点

1、时间：2023年8月22日14时30分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

#### 七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

#### 八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、最低评标价法。

3、开标条件：响应报价 $\geq 3$ 家。

#### 九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

遵义市播州区人民医院总务科

2023年8月14日